

אינטרודוקציה וaicלום של עצי פרי נשירים

(596-0541-14)

**Introduction of deciduous fruit trees under local
conditions**

דו"ח 2016

מוגש ע"י:

רפי שטרן

יצחק דהן

מרים זילברשטיין

ישראל דורון

שמעון אנטמן

גלית רDEL



חתימת החוקר

הצהרת החוקר הראשי: הממצאים בדו"ח זה אינם מהווים המלצות לחקלאי

אינטרודוקציה וaicלום של עצי פרי נשירים

(596-0541-14)

Introduction of deciduous fruit trees under local conditions

דוח 2016

מוגש עיי: רפי שטרן, מרימ זילברשטיין, גלית רדל, ישראל דורון, שמעון אנטמן ויצחק דהן

תקציר

בשנים האחרונות, הואטה מאוד פעילות האינטראודוקציה והאקלום של זני נשירים חדשים, עקב אי יציבות בקשרים עם גורמים רלוונטיים בחו"ל והעדר מקורות יבואה. על אף שקיימת האפשרות לעסוק בהשבה של מיני נשירים, לא קיימת בישראל תכנית נרחבת, למעט המשמש שבו יש תכנית השבה מוגבלת וכן השקד והרימון בהם נעשות פעולות השבה נרחבות ויסודות עיי דורון הולנד. תכניות השבה בכלל הנשירים דורשות זמן ומימון רב אשר ענף הנשירים אינו מסוגל לשאת. החלופה הזולה להשבה היא האינטראודוקציה והאקלום של מינים שונים. לאחרונה ישנה דחיפה חזקה מצד החוקאים להביא זנים חדשים של מינים שונים שייהיו בעלי פרי טעים יותר וגודל יותר, שיוכלו להניב יבולים גדולים יותר, ויהיו מותאמים לטעם הצרכן הישראלי. בהעדר פעילות מצד ענף הפירות בתחום, ישנו יבוא בלתי לגאלי ולא מבוקר של זני נשירים, אשר עלול לסכן את המטעים בארץ בשל החדרת פגיעה. פעילות זו יוצרת לנו דימוי שלילי בקרב בעלי הפטנטים וגורמת לרתיעה מהubeיר אליו זנים חדשים לבבחינה. במצב בו שוק הפרי פתוח ליובא, מתפתחת תחרות לא הוגנת על המדף והעדרים של זני איכות מיוצר מקומי פוגע ויפגע בענף שיש לו יתרון ברור בטעם הפרי בכל המינים בהשוואה לפרי מיו בא. מטרות המחקר – איתור זנים חדשים וכנות חדשות למיני עצי הפרי השונים, וניסיון לאקלםם ולבחון את התאמותם לגידול באזורי הארץ השונים וזמן דגש על מיעוט שעות צינון. הבדיקה נערכת בשלוש החותם הפרושים בגליל ובגולן ("פיכמן", "מתתיהו" ו"מטיעים").

מבוא ותיאור הבעיה

כדי לבסס ענף חקלאי, ובמיוחד עצי פרי, יש לגדל מגוון של זנים איקוטיים בכל מין. מטרות המגוון – התאמת לאזורי הגידול השונים, פרישת השיווק של המין לאורך תקופה ארוכה יותר, העלאה סיכון ההפריה בין הזנים השונים ובקבוקות זאת שיפור בגודל הפרי ובכמות הפרירות לעצ. כמו כן יש בהגדלת המגוון פוטנציאלי להפחית סיכוןם שבהתבססות על זן אחד בלבד – כמו הזן 'רعنנה' שבשימוש. באגם למשל, בו יש בישראל שני זנים מסחריים בלבד (קוסציה וספונה הרגיסטים מאוד למחלת החירכו הקטלנית), הפוטנציאלי לקריסטה הענף גדול מאוד. הגדלת מגוון הזנים, ובמיוחד זנים בעלי דרישות קור נמוכות, תאפשר לנו גם התמודדות עם הבעה המחריפה והולכת של התחלומות כדור הארץ. כתוצאה מהפחיתת שעות הצינון בחורף סובלים עצי הפרי השונים, ובמיוחד הגלעינים, מחוסר מנוט קור להתרבות מחד, ומפגיעה חמורה בהתפתחות התקינה של הפרחים כתוצאה מגלי חום מוקדמים מדי (פברואר) מאידך.

לאחרונה ישנה דחיפה חזקה מצד החוקאים להביא זנים חדשים של מינים שונים שייהיו בעלי פרי טעים יותר וגודל יותר, שיוכולים להניב יבולים גדולים יותר, ויהיו מותאמים לטעם הצרכן הישראלי. הצלחנו באמצעותם גדולים ליצור קשרים עם מספר משתלות ומטפחות באיטליה, צרפת, ניו-זילנד, אוסטרליה וארה"ב, שמוכנים בתנאים מסוימים להubeir אליו זנים וכנות שאנו מעוניינים להביא. לצורך כך, פיתחנו מנגן וקבענו מדיניות

שיאפשרו להשיג יותר זנים מחו"ל, כולל שמירה קפדנית על החומר הצימי ועל זכויות המטפסים. גם נושא **הכנות** הוא חשוב מאוד בנשירים: יכולות מאפשרות נטעה באדרמות שלויות, שנטווע, התמודדות עם פגעי קרקע כמו נמטודות, ריסון צמידה (אגסי ספdone) או עידוד צמידה (אגסי קוסציה) ועוד. ככל מין ישן יכולות ספציפיות למטרות השונות. העבודה בתחום הכנות בחו"ל אינטנסיבית מאוד. יותר ויותר כנות הופכות לפטניות שיש לרכוש על מנת לקבלם.

במסגרת זו, עם הרבה מגבלות, הבנו במהלך שלוש השנים האחרונות מספר **זנים** מצומצם מהמינים אפרסק-נטרינה, משמש, דובדבן, תפוח ואגס. כמו כן הבנו **בנות** שונות ממינים שונים. באפרסק-נטרינה למשל הובאו ארץ זנים המבשילים ב"אמצע העונה", כמו בבחודשים يول-אוגוסט בהם קיים מחסור בפרי איכוטי, מעניין ואטרקטיבי. בשימוש הבנו לארץ זנים אפילים שמבשילים מאוחר יותר מהזון המרכזי שלנו – רעננה. חלק מהזנים הינם גדולים בעלי גוון אדמדם וטעםמצוין. בדובדבן התרכנו בזנים גדולים יותר מהקיים אצלנו, בעלי מוצקות טובה, חי מדף ארכויים, טעם טוב ולא סרגוגים. בתחום הכנות אנו מתחשים כנות עם עמידות לפגעי קרקע שונים כגון אגרובקטרים וنمודות. בנוסף אנו מתחשים כנות מרנסנות שיתנו צימוח וגטטיבי מרוסן יותר בהשוואה לכנות הגראיניים שקיימות היום או כנות המכלאה הקיימות היום בגלעינים. גם נושא השנתוע בעיתוי ביותר, הוא בגרעינים והן בגלעינים, ואנו מתחשים כנות שיתאפשרו לשנתוע.

מטרות המחקר

איתור זנים חדשים וכנות חדשות למיני עצי פרי השונים, וניסיון לאקלםם ולבוחן את התאמתם לגידול באזורי הארץ השונים.

מטרות המשנה

I. זנים

1. בחינת זנים עמידים למחלות ולמזיקים ונקיים מוירוסים.
2. בחינת זנים חדשים בעלי דרישות צינון נוכחות, היכולים להתאים לגידול באזורי המסורתיים של גידול עצי פרי הנשירים.
3. איקלום הזנים החדשים מכל מין, ולימוד מפורט של אופן גידולם במטע.
4. לימוד פוטנציאלי השיווק של פירות הזנים החדשים.

II. בנות

1. לימוד פרוטוקול הריבוי של הכנותematicות. (לדוגמא – כנת-ה-GF-677 שנמצאה כתובה בגלעינים ונלמדה טכניקת הריבוי שלה באמצעות תרבות רקהמה. טכניקת הריבוי של כנת הבטוליפוליה לאגס למשל עדין לא נלמדה).
2. בחינת הזנים השונים על הכנות השונות בדומה לניסוי הכנות בקוסציה שערכנו בעשר השנים האחרונות לבחינת הצירוף המציגין לתנאי ישראל.
3. איתור כנות מציגיות שיהיו גם עמידות לפגעים הנפוצים בישראל (מחלות, מזיקים, נמטודות בקרקע ועוד) וכן נקיים מוירוסים.

תיאור מהלך העבודה

ענפי הפירות צריכים אספקה של זנים חדשים באופן מתמיד, על מנת לענות לדרישות השוק, וכן על מנת למנוע לחץ של יבוא פירות, מזינים שאינם גדים בארץ. תהליך יבוא זו חדש ובחינתו במדדים מסוימים הינו ארוך מאוד ונמשך כ- 10-15 שנה, כולל חיפוש זנים באיזוריים אקימיים... על מנת לקctr את התהליך הוקמה תחנת הסגר (קרנטינה) בחווות מתתיהו, המקבילה לקרנטינה הקיימת בשירותים להגה"ץ ולביקורת. הזנים החדשניים המובאים לאرض נקבעים לתקופת בדיקות לניקיון מיוירוסים ומחלות, בתחנת ההסגר בשירותים להגה"ץ ולביקורת ובמקביל, מכינים שתילים מאותם הזנים, ושומרים אותם בקרנטינה שבחווות מתתיהו. עם שחרורו הזון או הכנה ע"י השירותים להגה"ץ, ניתן להוציא את השתילים שהוכנו בקרנטינה בחווות מתתיהו, לנטיעה בשטח בחלוקת מבחן. דרך זו מקצתת את תהליך הבדיקה בשנתיים עד 3 שנים.

שיטות העבודה

בחווות מתתיהו נבנה מבנה קרנטינה בשטח של דונם, ובפיקוח השירותים להגנת הצומח ולביקורת (שלהג"ץ). כנות וזנים חדשים, המובאים לאرض, מובאים לקרנטינה שבחווות מתתיהו לאחר שעברו בדיקה ראשונית בקרנטינה של השירותים להגה"ץ בבית דגן. במקביל, יחידת הקרנטינה בשלהג"ץ משתמש בבחינת החומר הצמחי. חומר שנמצא נוגע,מושמד, וחומר שנמצא נקי מיוירוס ומחלות, משוחרר ויוצא לבדיקה בחלוקת המבחן. חלק מהשתילים מיועדים לשימור עci האם בבית הגרעין שבבית דגן.

בשנת 2011 יובאו לארץ מספר רב של זנים מהגידולים: תפוח, דובדבן, משמש, אפרסק/נקטרינה, אגס ושזיף. בשנים 2016-2012 יצא חלקם לנטיעה בחלוקת המבחן, וזנים אחרים שעדיין לא שוחררו, נמצאים בקרנטינה וממתינים לשחרורו.

בשנת 2016 שוחררו מההסגר כל זני האגס, התפוח, המשמש והשזיף היפני, שהיו חדשניים עד היום כנגועים בוירוס. זנים אלו הועברו ל מבחן בשדה.

חלק מהשתילים הוכן אצל השתלן זהר חנני, השתילים הגיעו מורכבים עם עין רדומה לקרנטינה, וגודלו בה עד יציאתם לנטיעה בחלוקת המבחן השונות.

שתילים נוספים על פי הוצרך, הוכנו ישירות בקרנטינה ויצאו לנטיעת בחלוקת המבחן. בטבלה 1 שלහן מדווח על כלל המינים הנמצאים בקרנטינה בסוף שנת 2016.

טבלה 1 : כלל המינים בקרנטינה (2016) בשלוש החווות השונות

מיין
דובדבן
משמש
נקטרינה ואפרסק
שזיף
תפוח
אגס

זני דובדבן

ב-2010 קיבלנו מצרפת (INRA, CEP) זני דובדבן. הזנים שוחררו, הוכנו שתילים וניטעו בחלקות מבוחן במתתיהו (2012) ובפיקמן (2014). להלן פירוט הזנים ותוצאות היבול הראשונית:

– זן מאוחר פטנטוי, עדין לא הניב פרי – Ferdiva

– זן מאוחר פטנטוי, עדין לא הניב פרי – Fertard

– זן מוקדם פטנטוי, בשנת 2016 נקטפו פירות בודדים ראשונים, במועד קטיף מוקדם מדי (25.4.16) – Premula

טבלה 2 א: סיכום מממצאי יבול דובדבן מן **Summit** מחרוזות מתתיהו נתיעת 2012
(זן אמצע העונה, לא פטנטוי)

שנת דיווח	קטיף	מועד	יבול	כמות	גודל פרי (קוטר בمم'מ)	משקל פרי (גר')	כמות סוכר (%ב.מ.מ.)	מאפיינים
		2014	-	-	-	-	-	-
2015	סוף Mai תחילת יוני	פירות בודדים	24 - 28	7.7 – 8.0	17.5	ופרי בצורת לב	עוקץ ארוך	
2016	16.5 – 24.5	2.5 ק"ג מעץ אחד	2.6	93.4	18	וואך עבה וארוך ופרי בצורת לב	וואך ארוך ופרי בצורת לב	

טבלה 2 ב: סיכום מממצאי יבול דובדבן מן **Regina** (זן לא פטנטוי) מחרוזות מתתיהו נתיעת 2012*

שנת דיווח	קטיף	מועד	יבול (ק"ג/גושע)	כמות	גודל פרי (קוטר בمم'מ)	משקל פרי (גר')	כמות סוכר (%ב.מ.מ.)	מאפיינים
2014	21.5.14	פירות בודדים					21	פרי אדום כהה, יפה ומויצק. עוקץ ארוך
2015	15.6.15		1.5				20	
2016	16.5 – 1.6.16	6.1.5 ק"ג מ – 4 עצים	24 - 26	88 – 82 – 75 עליה במשקל במועד קטיף מאוחרים		9.6.16		מרה יפה, אדום כהה, טעם טוב

*בפיקמן נתיע הזן Regina ב-2014. בשנת 2016 היו פירות בודדים שנקטפו מוקדם, ב-

בשנת 2011 קיבלנו את הזרן Skeena משתי משלחות בקנדה (Santina ו-Summerland Pico) וזן מוקדם מצרפת (Earlise). גם הם שוחררו וניטעו בחלקות המבחן.

ב- 2012 קיבלו כ 5 זני פטנט של Pico (קנדיה) מאוד יפים ופוריים שבקנדה פרוסים על פני כל העונה, וכן 5 זני פטנט של Star Fruit, WSU מצרפת. הזנים שוחררו בשנת 2015 וניטעו בחלקות המבחן.

זני שימוש -

ב-2010 קיבלו מצרפת (INRA,CEP) עשרה זני שימוש, 8 מתוכם שוחררו, והוכנו שתילים וניטעו בחלקות מבחן במתתיתיו (2012) ובפיקמן (2014).
בחלקה במתתיתיו חלק מהזנים כבר נשאו פרי. הפירות נבחנו (התוצאות מסוכמות בטבלה 3 להלן וכן מצורף פירוט מלאה בתמונות בדייח נפרד שנמצא במופיע צפון).

ב- 2012 - קיבלו 7 זני פטנט של Hort, Star Fruit שמוצאים מניו זילנד (וולקן, SF 06104, SF 05079, SF 06108, SF 06103, SF 05075, SF 07013, SF מהקרנטינה והוכנו שתילים לניטעה.

טבלה 3 : סיכום יבולים ראשונים של זני שימוש מחוות מתתיתיו :

הזון שנת הדיווח	מועד הבשלה	יבול לעץ (ק"ג) עץ	קוטר פרי ממוצע (ג'')	משקל פרי ממוצע (מ"מ)	טעם ותכולת % כ.מ.מ	צבע	טיפול
תיאור							
סולדן (SOLEDANE) 2014	10/5- 15/5	8	50	58	טעם טוב חמצמצז 13.8	הקליפה : צהוב אדום מנוקד. ציפפה צהובה כתומה.	פרוי עסיסי, בשרני, אחדיד ומבריק. גלעין צמוד, בעל ניחוח. בקטיף מאוחר הפרי קמייחי (בחלקה מהפירות הופיעו כתמים אדומניים
2015	26/5- 4/6	26	45-50	51	טעם טוב חמצמצז 12.3	הקליפה : אדום מנוקד 50% ציפפה צהובה כתומה.	יפה, מבריק, בשרני ועסיסי. חוסר אחידות בחבשה, איזור תפָר ש��ע וירוק
2016	16/5- 22/5	31.3	50-55	36	טעם טוב חמצמצז 13	הקליפה : צהוב אדום 50% כיסוי ציפה צהובה כתומה.	פרי בשרני, יפה וمبرיק, בעל ניחוח, גלעין צמוד. הפרי קימייחי. איזור התפר י록 וشكע
סולימאר (SOLIMAR) 2014	26/5- 2/6	3	40 - 45	45	טעם צהוב אדום חלק כיסוי 60% ציפפה צהובה כתומה	הקליפה צהוב אדום מואוד (כ.מ.מ (16.2%).	פרי עסיסי, בשרני, אחדיד יפה מבריק. חיי מדף טובים.

מעט מאורך, פרי עסיסי, בשרני, אחיד יפה מביריק. חוסר איחידות בהבשלה, אייזור תנפר שקווע.	הקליפה צהוב אדום חלק כיסוי 30-50% ציפפה צהובה כתומה	חמצמצץ טיעים מאוד (כ.מ.מ 13.6%)	48	45	24	9/6- 15/6	2015
מעט מאורך, פרי עסיסי, בשרני, אחיד יפה מביריק. אייזור תנפר שקווע. חיי מדף טוביים. גלאון גדול ופרוד	הקליפה צהוב אדום חלק כיסוי 50% ציפפה צהובה כתומה	חמצמצץ טיעים מאוד (כ.מ.מ 13.6%)	63	50	14.5	29/05- 06/06	2016
פרי עסיסי מאוד, שרני, התרכץ בחיה מדף וגם על העז. (ייתכן שהקטיפ היה מאוחרה)	קליפה : צהוב מעט אדום מנוקד כיסוי 5%. ציפפה זהובה	מעט חמצמצץ, טיעים 14.1%	49	45	7	2/6 – 8/6	<u>מארים</u> <u>(MARIEM)</u> 2014
פרי עסיסי מאוד, שרני, התרכץ בחיה מדף וגם על העז. לא אחיד בהבשלה ובגודל.	קליפה : צהוב מעט אדום מנוקד כיסוי 5%-10%. ציפפה זהובה	מעט חמצמצץ, טיעים 13.3%	57	45-50	15	1/6- 15/6	2015
פרי עסיסי מאוד, חמצמצץ טיעים. התרכץ בחיה מדף וגם על העז.	קליפה : צהוב אדום מנוקד כיסוי 40%. ציפפה : צהובה כתומה	חמצמצץ, טיעים 13.3%	67	50	42	29/05- 01/6	2016
פרי עגול וקטן. הפרי אינו עסיסי (מעט קימichi). התרכץ בחיה מדף.	קליפה : צהוב אדום מנוקד כיסוי 50%. ציפפה צהובה	חמצמצץ מאוד. החותמציות ירדנת רק כשהפרי מתרכץ. 16%	30	35-40	4.5	2/6 – 8/6	<u>מאלייס</u> <u>(MALICE))</u> 2014

פרי קטן, הפרי מעט קימחי, התרך בחיה מדף.	קליפה : צהוב אדום מנוקד .50% כיסוי ציפה : צהובה כתומה	חמוץ 16.2% החומציות יורדת רק כשהפרי מתפרק	34	35-40	28	4/6- 15//6	2015
פרי קטן, הפרי טעים ועסיסי, מעט קימחי, התרך בחיה מדף.	קליפה : צהוב אדום מנוקד .50% כיסוי ציפה : צהובה כתומה	חמוץ 16% החומציות יורדת רק כשהפרי מתפרק	48	45-50	23.5	24/05- 01/06	2016
פרי גודל ויפה, בשרני אך לא עסיסי, אחד. גלוון גודל ופרוד חייב מדף טובים מאוד..	קליפה : צהוב אדום מנוקד .50% כיסוי ציפה : צהובה כתומה.	חמצמצז, טעים מאוד 19.2%	64	50-55	4	19/6- 30/6	<u>וורטיגי</u> <u>(VERTIGE)</u> 2014
פרי מאורך גודל ויפה, בשרני אך לא עסיסי, אחד. גלוון גודל ופרוד חייב מדף טובים מאוד.	קליפה : צהוב אדום מנוקד .40% כיסוי ציפה : צהובה כתומה.	חמצמצז, טעים מאוד 19.2%	52	45-50	20	25/6- 6/7	2015
פרי גודל ויפה, מאורך, לא עסיסי, גלוון גודל ופרוד. חייב מדף טובים מאוד.	קליפה : צהוב אדום מנוקד .40% כיסוי ציפה : צהובה כתומה	חמצמצז, טעים מאוד 14%	58	50	9.6	13/06- 20/06-	2016
פרי יפה, עסיסי, אחד. גלוון חצי צמוד	קליפה : צהוב אדום כיסוי .60% כיסוי ציפה : צהובה כתומה	מעט חמצמצז, טעים מאוד 17.1%	51	40-45	0.5	30/06- 07/07	<u>פנטזם</u> <u>(FANTASME)</u> 2014
פרי יפה, עisisי, אחד. גלוון חצי צמוד, טעים מאוד	קליפה : צהוב אדום כיסוי .40% כיסוי ציפה : צהובה כתומה	מעט חמצמצז, טעים מאוד 13.0%	54	45-50	2.5	22/6- 6/7	2015

פרי יפה, לא סימטרי, עיסוי, איזור תפיר יירוק. גלעין חצי צמוד, טעים מאוד	קליפה : צהוב אדום CISIOI - 50% ציפה : צהובה כתומה	מעט חמוץ, טעים מאוד 15.0%	53	45-50	3	20/6-30/06	2016
פרי מאורך, יפה מוצק וمبرיק, גלעין גדול פרוד. מעט התרככ' וקימחי בחיה מדף	קליפה : צהוב אדום CISIOI .60% ציפה : צהובה כתומה	חמצוץ, טעים 16.4%	50	45-50	5	06/07-16/07	<u>פראנז'</u> (FRENESIE) 2015
פרי מאורך, יפה מוצק וمبرיק, גלעין גדול פרוד. מעט קימחי בחיה מדף	קליפה : צהוב אדום CISIOI .70% ציפה : צהובה כתומה	חמצוץ, טעים 16%	44	45-50	6.5	20/06-30/06	2016
פרי מאורך. קימחי, בשרני, חי מדף טובים. לא אחיד בהבשלה אזור תפיר יירוק גלעין גדול צמוד.	קליפה : צהוב אדום מנוקד CISIOI .50% ציפה : צהובה	חמצוץ, טעים מאוד 18.7%	80	50-55	17.5	13/06-16/06	<u>הlena דה רוסיין</u> (HELLENA DU ROUSSILLON) 2016

zioni Africak ונקטרינה-

בשנים 2010 - 2011 קיבלנו מצרפת (Monte-caille, Star Fruit) 9 זוני פטנט, 8 מתוכם שוחררו, הוכנו שתילים וניטעו בחלקות מבחן במתתיהו (2012) ובפיקמן (2014). בחלוקת במתתיהו רוב הזנים כבר נשאו פרי וחלק מהזנים שוחררו למסחר. זוני הנקטרינות: קריסטל, אורין וזאפיר וכן זון אפרסק אמזוניט שוחררו למסחר ב-2015. במהלך 2016 הוכנו שתילים לחלקות מסחריות, שיינטו בחורף 2017. בנוסף ממשיכת הבדיקה של הזנים: גלאן, גראנאט. 2 זנים נוספים (מונילב ומונול) שניטעו בחלקות המבחן מאוחר יותר והשנה הניב המונולב בחלוקת במתתיהו, הפרי הראשון נראה מבטיח: נקטרינה צהובה, פרי יפה וሞצק, מתוק (כ.מ.מ. 15%), חי מדף טובים. (בדוח'ח נפרד, שנמצא במופיע צפון, מפורטים כל התכונות של כלל הזנים הניל').

ב-2013 קיבלנו עוד 2 זוני פטנט מאיטליה של Amb CIV Amb 005), שעדין לא שוחררו. בשנת 2015 קיבלנו כנת אפרסק-נקטרינה ממשתלת בורשל מקלייפורניה, המתאימה לתנאי עקה ומחלות קרקע, כנה זו שוחררה בסוף שנת 2016; במהלך השנה נעשו ניסיונות לריבוי הקנה שלא צלחו. לאחר CORNERSTON התייעצות עם המטפח קיבלנו את פרוטוקול הריבוי ובמהלך השנה הבאה ננסה לרבות אותה לחלקות מבחן.

גנ' שזיף -

בשנת 2012 קיבלנו מארה"ב 3 זנים ותיקים, לא פטנטים, מאוד יפים: OWENT, BLACK SPLENDOR, JOHN-W. הזנים שוחררו ב-2014 וניטעו בחלקות בחוחות מתתיהו, חוות מטעים ואבני איתן. בשנת 2016 נקטפו הפירות הראשונים ונרשמו התכונות הבאות:

BLACK SPLENDOR: נקטפו פירות בודדים בחוחות מתתיהו ב-6.6.16, ובאבני איתן ב-9.6.16. בחוחות המטעים עדין לא היו פירות. צבע קליפת הפרי היה סגול-שחור עם 100% כיסוי. צבע הציפה היה אדום. פרי עסיסי, מוצק וטעים.

OWENT: פירות בודדים נקטפו רק בחוחות מתתיהו. צבע קליפת הפרי סגול אדום, 95% כיסוי. צבע הציפה צהובה-ירוקה. פרי עסיסי, מוצק, חמוץ.

JOHN-W: זו מאוחר. נקטפו פירות בודדים בחוחות מתתיהו ב-21.8.16. צבע קליפת הפרי אדום כהה על רקע צהוב, 80% כיסוי. הציפה צהובה, פרי עסיסי מוצק וטעים.

גנ' אגס –

בשנים 2014 – 2016 ניטעו 10 גנ' אגס בחוחות מתתיהו; היבולים הראשונים נקטפו בשנים 2014 – 2016, הפירות נבחנו בכל מדדי היבול הנדרשים וסוכמו בכל שנה. בטבלה 4 מסוכמים מאפייני תכונות הפרי כפי שסוכמו בمعרך הבדיקות בשנות היבול הראשונות.

טבלה 4: סיכום שלוש שנים יבול ראשונים של 10 גנ' אגס הנטוועים בחוחות מתתיהו

גנ'	נטיעה	שנת	ק"ג לעץ ממוצע 2014-16	קוטר ממוצע 2014-16	קורות (ליברות) 2014-16	% כ.מ.מ. 2014-16	צבע ממוצע 2014-16	כיסוי % 2014-16
H. 623		2013	15.2	72.5	11.8	14.6	אדום כהה	45.0
H. Gold		2013	5.6	76.0	12.0	13.9	אדום בהיר	30.0
H. Crisp		2013	23.0	75.0	13.8	12.1	אדום בהיר	43.3
H. Delicious		2013	12.7	78.7	12.8	10.0	אדום	45.0
H. 614		2013	26.6	87.0	11.4	12.2	אדום בהיר	46.7
H. Blis		2013	25.1	64.3	16.2	12.0	אדום כהה	40.0
Moonglow		2012	12.8	81.0	10.5	15.9	אדום בהיר	33.3
Harrow sweet (בוגר)		2012	22.7	82.0	12.4	13.6	אדום	33.3
Harrow sweet (צעיר)		2014	11.6	70.0	15.7	12.6	אדום כהה	35.0
Anjou		2012	3.8	83.0	13.0	13.4	אדום בהיר	25.0

הערות לזנים הניל

2016 הערות	2015 הערות	ן
יפה, צורה אגסית, חלק עליון מאורך ומכוון. חספוס מעט עדשתיות. פציח, מעט גרגירי עסיסי	צורה אגסית (מזכיר אבטה פטאל) חלק עליון מאורך ומכוון. חספוס מעט עדשתיות. פציח, מעט גרגירי עסיסי	H. 623
רקע ירקיך מנוקד. חספוס בעוקץ- חלודה. כשרך חמאתני ועסיסי. לאחר קירור הצהיב והתרכך חמוץ טעים ועסיסי	רקע ירקיך מנוקד. חספוס בעוקץ- חלודה. כשרך חמאתני ועסיסי. לאחר קירור הצהיב והתרכך חמוץ טעים ועסיסי	H. Gold
חספוס סביב העוקץ ובכלל. מעט עדשתיות. חי מדף טובים. פציח ועסיסי, מעט חמוץ כשמתרך ומצהיב טעים	חספוס סביב העוקץ ובכלל. מעט עדשתיות. חי מדף טובים. פציח ועסיסי, מעט חמוץ	H. Crisp
עדשתיות, רקע ירוק מנוקד. עסיסי. לאחר שבוע חי מדף חלק התרכך	עדשתיות, רקע ירוק מנוקד. עסיסי. לאחר חי מדף חלק התרכך	H. Delicious
צבע ירוק. ענק. לאחר קירור וחימר טעים מאוד חמאתני	צבע ירוק. ענק. לאחר חי מדף טעים חמתני. עדין חמוץ	H. 614
עדשתיות מעט חספוס. צורה אגסית, התרכך והצהיב לאחר 7-5 ימים	עדשתיות מעט חספוס. צורה אגסית, התרכך והצהיב לאחר 7-5 ימים	H. Blis
ענק, מעות, מחוספס, מנוקד. מתרכך בקירור, החמה פנימית בחלק מהפרי	חספוס, עדשתיות, מנוקד. עסיסי, החמה פנימית בחלק מהפרי	Moonglow
לאחר חי מדף הצהוב התרכך. טעים מאוד מתוק ועסיסי	לאחר חי מדף הצהוב התרכך. טעים מאוד מתוק ועסיסי	Harrow (בוגר) sweet
מנוקד מחוספס, עדשתיות טעים רק לאחר שמצהיב ומתרך	מנוקד מחוספס, עדשתיות	Harrow (צעיר) sweet
ירוק, מנוקד, מעות, חספוס סביב הפייטם. לא טעים לבדוק זיהוי	ירוק, מנוקד, מעות, חספוס סביב הפייטם. לא טעים לבדוק זיהוי	Anjou

• בחלוקת המבחן בחוות פיצמונ הנטיעה בוצעה בשנת 2014 ועדין אין נתוני יבול ממשמעותיים.

• בשנת 2015 קיבלנו 4 זני אגס PE1-4 מאיטליה. הזנים שוחררו מהקרנטינה בסוף 2016, והוכנו מהם
שתילים לניסוי הזנים בתנונות השונות.

תפוח -

בשנים 2012 – 2014 ניטעו 18 זני תפוח בחוות מהתהו ; היבולים הראשונים נקטפו בשנים 2014 – 2016, הפירות נבחנו בכל מדדי היבול הנדרשים וסוכמו בכל שנה. בטבלאות 5א, 5ב מסוכמים מאפייני תוכנות הפרי כפי שוכמו במערך הבדיקות בשנות היבול הראשונות. בזנים בהם נקבע יבול ממשמעותי, מוין פרי במערך מדגמים ב"פירות גולן" ("בראשית") למין לדרגות גודל, צבע ואיכות.

הזנים השונים מחולקים לקבוצות עפ"י הגדרות המשחר: גאלות, זהובים, אדוומים, ביקולור.
(הזהן אורה ווצאה מהכלל, הוא שיך לגאלות אבל בשל צבעו הוא שוכן לקבוצת הזהובים).

טבלה 5 א: יבול ואיכות זני תפוח מקבוצת הגאלות, חוות מהתיהו 16-2014

מכוֹת שְׁמֵשׁ %	אַחֲזָה פָּרִי בְּדֶרֶגֶת כִּיסְוי 75% וּמַעְלָה	יְבוּל קְיָג לְעֵץ גּוֹדֵל 70 וּמַעְלָה			שָׂנְתָה נְטִיעָה	זֶן
		2014-16 מִמּוֹצָעַ	2014-16 מִמּוֹצָעַ	2014-16 מִצְטָבָר		
8.8%	56%	75.3	12.6	4.2	2013	Alvina Gala
4.2%	95%	74.7	7.2	3.6	2014	Galaval
4.5%	0%	56.5	16.8	5.6	2012	Del. Estivale
6.5%	0%	94.0	6.2	3.1	2012	SPA 493
17.6%	2%	90.7	54.7	18.2	2012	Nicola

טבלה 5 ב: יבול ואיכות זני תפוח מקבוצת הזהובים והצהוב, חוות מהתיהו 16-2014

חַסְפּוֹס %	מכוֹת שְׁמֵשׁ %	אַחֲזָה פָּרִי בְּדֶרֶגֶת 2	יְבוּל קְיָג לְעֵץ גּוֹדֵל 70 וּמַעְלָה			שָׂנְתָה נְטִיעָה	זֶן
			2014-16 מִמּוֹצָעַ	2014-16 מִמּוֹצָעַ	2014-16 מִצְטָבָר		
15.0%	7.6%	19%	63.0	6.1	3.1	2012	Primgold
10.7%	23.2%	0%	54.0	10.1	3.4	2013	Delicia
7.2%	14.1%	7%	65.4	54.5	18.2	2012	Awrora
39.5%	18.6%	12%	58.9	1.6	0.8	2013	Opal
7.3%	8.2%	20%	73.4	46.9	15.6	2012	Temptation
9.5%	23.2%	14%	84.3	13.7	6.9	2013	Gold Rush

טבלה 5 ג: יבול ואיכות זני תפוח מקבוצת האדוומים, חוות מהתיהו 16-2014

מכוֹת שְׁמֵשׁ %	אַחֲזָה פָּרִי בְּדֶרֶגֶת כִּיסְוי 90% וּמַעְלָה	אַחֲזָה פָּרִי גּוֹדֵל 70 וּמַעְלָה	יְבוּל קְיָג לְעֵץ			שָׂנְתָה נְטִיעָה	זֶן
			2014-16 מִמּוֹצָעַ	2014-16 מִמּוֹצָעַ	2014-16 מִצְטָבָר		
	60.1	94.6	5.1	5.1	2014	Jeromine	

10.5%	59.5	93.9	26.5	8.8	2012	Scharlet sp.2
7.8%	66.8	92.1	22.4	7.5	2012	Adams
	6.2	95.1	18.2	9.1	2012	Red Cameo

טבלה 5 ד : ריכוז מדדי הבשלה של זני תפוח מקבוצות שונות חוות מתחיהו 16-2014

דרגת עמיון	בר.מ.מ. %	דרגת קשיות LB()	שנת נטעה	ז'	קבוצת זנים
5.1	14.4	17.4	2013	Alvina Gala	גאלות
5.8	15.8	17.5	2014	Galaval	גאלות
6.5	14.5	12.5	2012	Del. Estivale	גאלות
5.7	14.2	15.9	2012	SPA 493	גאלות
5.2	14.5	14.6	2012	Nicola	גאלות
2.2	15.5	15.6	2012	Primgold	זהובים ו צהוב
5.2	16.9	17.1	2013	Delicia	זהובים ו צהוב
6.5	14.1	14.3	2012	Awrora	זהובים ו צהוב
5.9	15.5	17.1	2013	Opal	זהובים ו צהוב
6.0	15.5	16.1	2012	Temptation	זהובים ו צהוב
5.9	15.3	17.2	2013	Gold Rush	זהובים ו צהוב
4.7	13.8	15.4	2014	Jeromine	אדומים
5.2	14.6	13.3	2014	ניקולאי	אדומים
5.0	12.7	13.3	2014	19	אדומים
5.6	12.8	13.5	2012	Scharlet sp.2	אדומים
5.3	12.6	14.4	2012	Adams	אדומים
6.4	13.1	13.5	2012	Red Cameo	אדומים
6.3	14.4	15.3	2012	Arianne	ቢיקולור
5.8	15.1	15.8	2012	Dalinette	ቢיקולור
7.4	17.2	14.7	2014	Aztec fuji	ቢיקולור

טבלה 5ה : ריכוז מדדי הבשלה של זני תפוח מקבוצות שונות חוות פיכמן 2015-16

דרגת עמיון	כ.מ.מ. %	דרגת קשיות LB()	שנת נטיעה	ז'	קבוצת זנים
5.4	14.6	17.9	2014	Alvina Gala	גאלות
4.3	14.8	18.6	2014	Galaval	גאלות
6.7	14.7	12.2	2014	Del. Estivale	גאלות
5.6	13.8	14.6	2014	SPA 493	גאלות
5.8	14.6	14.4	2014	Nicola	גאלות
4.3	16.3	15.6	2014	Primgold	זהובים \ צהוב
6.9	14.9	15.1	2014	Delicia	זהובים \ צהוב
6.6	14.8	14.6	2014	Awrora	זהובים \ צהוב
6.2	15.5	17.2	2014	Opal	זהובים \ צהוב
5.4	15.7	16.5	2014	Temptation	זהובים \ צהוב
4.0	15.6	17.9	2014	Gold Rush	זהובים \ צהוב
7.0	14.7	13.4	2014	Jeromine	אדומים
6.6	14.4	12.7	2014	Superchief	אדומים
5.6	15.8	14.2	2014	Scharlet sp.2	אדומים
5.1	13.4	15.0	2014	Adams	אדומים
4.8	13.7	17.1	2014	Modi	אדומים
5.9	14.2	14.2	2014	Red Cameo	אדומים
7.1	13.8	15.9	2014	Arianne	ቢיקולור
6.0	15.0	16.4	2012	Dalinette	ቢיקולור
7.1	16.1	14.9	2014	Aztec fuji	ቢיקולור
8.4	17.5	15.4	2014	Fujion	ቢיקולור

קבוצת זני הביקולור החדשניים נשלחו למעבדה בקירות בקרית שמונה, ונבחנו ע"י פאנל טועמים למדדי טעם (מתיקות, חמימות, עסיסיות ומידת הפעימות). הממצאים מסוכמים בטבלה 15 להלן :

טבלה 15 : ריכוז ממצאי טעם בזני תפוח מקבוצת הביקולור, 2016

פציה		עסיסיות		מתיקות		טעם כלל		חמייצות		הז'
Std	ממוצע	Std	ממוצע	Std	ממוצע	Std	ממוצע	Std	ממוצע	
22.4	69.1	18.9	68.1	10.9	74.1	12.3	71.8	11.1	32.5	אוררה
18.6	75.5	17.8	64.1	21.7	53.3	16.5	76.6	9.5	68.6	אריאן
23.5	59.9	15.0	48.5	17.3	54.6	17.4	53.3	16.3	36.6	דلينט

- ב מבחני מראה (צבע) שbowוצעו בקבוצת הזנים החדשניים, בהשוואה לזרים המקבילים במסחר בארץ, לאחר שהייה של שלושה חדשניים בקיורו (בחודש דצמבר), בלט חזן גיורומי לעומת 7 זנים אחרים שהשתתפו ב מבחן ההשוואתי. בשנה הבאה תערץ ההשוואה במועד מוקדם יותר, לאחר שהיה קצרה בקיורו.

בשנת 2015 קיבלנו 2 זני תפוח : גאלאלסטאר (מצרים) ומגיסטי (מאיטליה). הזנים שוחררו בסתיו 2016 ומכינים מהם שתילים לחלוקת המבחן.

המלצות להמשך בנושא הזנים:

פעילות הקרןיניתה בחווות מתתיהו תרמה לקיצור משך הזמן מהבאת זן חדש לארץ ועד לבחינת הפרי בחלוקת הבדיקה. חשוב להמשיך ב פעילות זו. הפעילות מאפשרת יצירת מספר קטן של שתילים מזנים שונים, לאחר שלשתלנים אין עניין להכין כמותות קטנות של שתילים, וכן אין למערכת עניין להפיץ זנים חדשים ללא פיקוח.

II. כנות

A. בוחינת כנות מרסנות בתפוצה

מבוא ומטרות המחקר

הכנה בתפוצה מהויה גורם חשוב ביותר להשגת עצם מרוסן, פורה ופרי איקוטי. הכנה העיקרית בארץ היא כנה מקומית בשם חשי שפותחה ע"י פרופ' רפי אסף בשנת ה-70. הכנה אינה אידאלית כי היא חזקה, העצם המתפתח עליה דורש עבודה עיצובה רבה, והשפעתה על פוריות ואיכות פרי נחשבת כנמוכה מalgo של הכנות המרסנות. הכנות האירופיות המרסנות, בעיקר M9 נחשות לכנות הפוריות והטבות בעולם. בשנת 1999 הוקמה בחוץ פיכמן חלקה ובה נבחנו הזנים זהוב וסטרקינג על הכנות האירופיות המרסנות M-9-M-26. הכנות האירופיות הנ"ל, שהצטינו בגולן, לא יצרו בגליל עצים ראויים, ולכן לא נכנסו למסחר. ב-2005 הוקמה בתחום מתתיהו, חלקת כנות בין לאומיות (נותנות חזק ביןוני לעצ), בחלוקת זו למדנו כי במשק טוב ניתן למעשה לגדל גם בגליל עצים תפוח על כנות מרסנות כמו M9.

במחקר הנוכחי שהחל ב-2013 בחוות מתתיהו נבחנות כנות מרסנות מטיפוסי כנה M9 נקיות מוירוס, מה שמאפשר קבלת עצם מרוסן וחיווני. המחקר כולל כנות עם ולא הרשת רוכב, טכניקה שהוכיחה עצמה כתורמת להצלחת המטע. כמו כן נבחנים הזנים בגליל מתחת לרשות הצללה. רשות הצללה הפכה בשנים האחרונות לטכניקה נפוצה, כי גדול תחת רשות השגת תנאי גודל טובים יותר, בעיקר הגנה ממכותames ומכות חום. בוחות פיכמן, בה תנאי הגדול לתפוח טובים יותר, המבחן יהיה ללא רשות ולא הרשת רוכב. ציפוי הנטיעה היא 1 מי' או 1.5 מי' בין העצים. המבחן העיקרי בוחות מתתיהו ופיקמן יהיה בזון סמווי (זהוב), אך נבחן גם הזון קריפס פינק (פינק ליידי), ובוחות פיכמן בנוסף גם הזנים טופרד (סטרקינג) וברוקפלד גאל. במטע העתידי אנו מעוניינים בעצים נמכרים הקלים יותר לטיפול, אשר ניתן לחסוך בהם כח אדם. הכלים העיקריים בהשגת יעד זה הוא שימוש בכנה מרסנת.

توزאות ראשוניות שיש לנו מחקר זה מצביות כי התפתחות העצים בסוף שנת 2014, מתאימה לציפוי. ככל שהכנה חזקה יותר ומושרת מתקבל עצ יותר חזק. ב厶וחות כנות התוצאות של יבול מתקבלות רק בשנה הרביעית לחיה המטע, כך שמסקנות ראשוניות להשפעת הכנות על יבול ואיכות פרי יתקבלו רק בשנת 2016.

שיטות וחומרים לבחינת הכנות

שיטת עיצוב- ציר שמות קפדי

רשות- במתתיהו עם רשות. בפיקמן ללא רשות.

הרשתה-במתתיהו כל כנה עם ולא הרשתה. הרשת רוכב בגובה 10 ס"מ מעל ההרכבה. נטיעה ללא הרשתה רוכב נטעת הכנה כ 10 ס"מ מע"פ קרקע. בפיקמן ללא הרשתה של הרוכב.

זנים- במתתיהו סמווי וקריפס פינק. בפיקמן סמווי, טופרד (זון שאינו נקי מוירוס), גאלת טיפוס ברוקפלד, וקריפס פינק.

כניםות- בחוות מתתיהו כל הכנות נקיות מוירוס, פרט לכנה חשי 4-13 וכנה MM 106, אין נקיות מוירוס. בחוות פיקמן- כל הכנות נקיות מוירוס פרט לכנה חשי 4-13 וכנה 106 ביקורת (אין נקיות מוירוס)

מרחקי נטעה - בין שורות חווות פיקמן- 4 מי', חוות מתתיהו- 3.5 מי'

בין עצים- ראה פרוט בטיפולים

חוות מתתיהו

חקלאת זהוב עם רשת

1. חשיبي 4-13- לא מושרש 1.5 מי בין עצים
2. חשיבי 4-13- לא מושרש 1 מי' בין עצים
3. 106 MM (לא VF) לא מושרש-1 מי' בין עצים
4. 106 MM (לא VF) מושרש 1 מי' בין עצים
5. M 9 T337 (VF) מושרש 1 מי' בין עצים
6. M9 T337(VF) לא מושרש 1 מי' בין עצים
- 7.PI 80 (VF) מושרש 1 מ' בין עצים
8. PI 80 (VF) לא מושרש 1 מ' בין עצים
- PAJAM 2. 9 (VF) מושרש 1 מי' בין עצים
10. PAJAM 2 (VF) לא מושרש 1 מי' בין עצים

קריפס פינק עם רשתת - 1.5 מי' בין עצים

1. חשיבי 4-13 לא מושרש
2. 106 MM (לא VF) לא מושרש-
3. 106 MM (לא VF) מושרש
- 4.PI 80 (VF) מושרש
5. (PI 80 . 5 (VF) לא מושרש
- PAJAM 2 .6(VF) מושרש
- PAJAM 2. 7(VF) לא מושרש

חוות פיכמן –

סמווטי (זהוב)

1. חשיבי 4-13- 1.5 מי' בין עצים
2. חשיבי 4-13- 1.0 מי' בין עצים
3. 1063.MM (לא VF) 5. 1. מי' בין עצים
4. 1064.MM (לא VF) 1.0 מי' בין עצים
5. VF MM 106 5. VF MM 1.5 מי' בין עצים
- 6.MM 111 VF 1.5 מי' בין עצים
- 7.PI 80 VF 1.7 מי' בין עצים
- 8.VF PAJAM 2 1 מי' בין עצים

ברוקפילד גאל

1.106 (MM VF) 1.5 מי בין עצים

2.VF PI 1 מי בין עצים 80

3. PAJAM 2 VF 1 מי בין עצים 3.

קריפס פינק

1. 13-4-1.5 מי בין עצים

1062. MM (VF לא) 1.5 מי בין עצים

3.VF PI 1 מי בין עצים 80 -

PAJAM 2 1.2 4VF .

טופרד (חן אינו נקי מוירוס)

1.5 מי בין עצים 1.5-13-ביבורת

106 MM (VF לא) 1.5 מי בין עצים 2.

3.VF PI 1 מי בין עצים 80 1.

חלוקת ניטעו ב 2013 בשתי חלקות מבחן : חווות מתתיהו וחווות פיכמן. התפתחות השטילים הייתה טובה. אחזקה החלקות טובה והמטע מטופל בפירוט ע"פ פרוטוקול טיפול בעיצוב ציר. בשנת הנטיעת 2013, השטילים הוחזקו בקרור וניתעו לאחר קרור של חודש ימים. לאחר התערורות, בצירם שהם לא התפרצו ענפי משנה, בוצע חירוק ונמרח סופרלוון לשיפור הסיעוף. בחווות פיכמן בוצע כיפוף ענפים ראשוני בסוף 2013. ב 2014 המטע בחווות מתתיהו טיפול לצורך התערורות בלבד, 3%, ואילו בחווות פיכמן הקור היה מספיק ולא טופל להתעררות. ב 2014, לשתי החלקות ניתנו מנות מים של כ 350 ק"ד' ודושנו כ 20 י"ח' חנקן. התפתחות המטע ב 2014 הייתה טובה. במשך השנה, ב 2 ההחלקות בוצע כיפוף ענפים קבועי. בחווות מתתיהו נפרשה רשת מעל החלקה. בחודש נובמבר בכל שנה מدد היקף הגזע, כמדד לחזק העץ. בכלל עצ ליפוי, המדידה הייתה כ 10 ס"מ מעל נק' ההרכבה.

2016 – 2014 תוצאות

2016 – 2014 גזע בשנים

חוות מתתיהו

זון זהוב – טיפול סמוטי – בשנה הרביעית לגידול הכנסות החזקה ביותר היא כנה **MM106** (ביבורת לא נקייה

מוירוס) עם הרשה וכנת החשי-4 13-4 לא הרשה במרוחך 1.5 מי. אחריהן **13-4 106MM** ו**106PI** לא הרשה

במרוחך 1 מי בין עצים ו**PI80 T-337 PA2** עם טיפול הרשות רוכב. הכנסות **PA2 29T-337 PA 80PI** לא הרשה

החולשות ביותר. ניתן לציין כי פועלת ההרשאה, תרמה לחיזוק הכנסות החולשות, PA 2, 9T-337, PI, PA 2, 80. אבל

מבין הכנסות החולשות רק **PA 2** מושרש הינה חזקה במובהק מ**PA 2** לא מושרש (טבלה 6א).

זון קריפס פינק – הכנסה החזקה במובהק מכל הכנסות האחרות כנה 4-13 לא מושרש. הכנסות **MM, PA2, 106PI**, PA2, PA 2, 80PI, PA 2, 13-4 לא מושרש.

המושרשויות היו חזקות במובהק מאותם כנות לא הרשה. גם בזון זה בולטות פועלות ההרשאה בחיזוק העץ (טבלה 6ב).

טבלה מס' 6א : הקפי גזע של כנות תפוח שונות מורכבות בזון סמוטי (חוות מתתיהו 2014 – 2016 –)

הפרש הקפּי הגזע (ס"מ) 2015-2016		היקף גזע (ס"מ) 11/2016		היקף גזע (ס"מ) 11/2015		היקף גזע (ס"מ) 11/2014		מרוחה	השרה	כנה
3.2	a	18.4	ab	15.3	ab	10.5	ab	1.5	לא מושרש	13-4
2.9	ab	19.0	a	16.1	a	11.0	a	1.0	מושרש	106
2.8	abc	16.4	ab	13.6	abc	9.8	abc	1.0	לא מושרש	13-4
2.8	abc	15.1	bcd	12.3	bcd	9.4	abc	1.0	מושרש	PI 80
2.6	abcd	16.5	abc	13.9	ab	10.4	ab	1.0	מושרש	PA 2
2.4	abcd	18.0	ab	15.6	ab	11.3	a	1.0	לא מושרש	106
1.8	abcd	15.1	bcd	13.3	ab	10.4	abc	1.0	מושרש	9T337
1.4	bcd	12.3	cde	10.9	abcd	9.0	abc	1.0	לא מושרש	9T337
1.3	cd	11.5	de	10.2	cd	8.5	cd	1.0	לא מושרש	PI 80
1.2	de	10.7	e	9.6	d	8.3	c	1.0	לא מושרש	PA 2

*אותיות שונות מראות על הבדל מובהק ברמת בטחון של 95%

טבלה 6ב- הקפי גזע של כנות תפוח שונות מורכבות בזן קרייפס פינק (חוות מתתיהו 2014 – 2016 –

הפרש הקפּי גזע (ס"מ) 2015-2016		היקף גזע (ס"מ) 11/2016		היקף גזע (ס"מ) 11/2015		היקף גזע (ס"מ) 11/2014		מרוחה	השרה	כנה
4.1	a	18.9	b	14.8	a	13.1	ab	1.5	מושרש	PI 80
3.9	a	22.3	a	18.5	a	13.8	a	1.5	לא מושרש	13-4
3.5	a	20.0	ab	16.5	a	12.2	b	1.5	מושרש	106
3.4	a	18.1	b	14.7	a	12.0	ab	1.5	מושרש	PA 2
1.8	b	14.1	c	12.3	b	9.1	c	1.5	לא מושרש	106
1.8	b	12.3	c	10.5	b	8.6	c	1.5	לא מושרש	PI 80
1.4	b	12.0	c	10.6	b	8.6	c	1.5	לא מושרש	PA 2

*אותיות שונות מראות על הבדל מובהק ברמת בטחון של 95%

חוות פיכמן :

הנתונים המשווים את הקפי הגזע של הזנים טופרד, סמווטי, ברוקפילד וקרייפס פינק שנמצדו בחלוקת המבחן בפיקמן מובאים בטבלה 6ג. להלן פירוט הממצאים :

טבלה 6ג: - היקף גזע בזנים-טופרד, סמוטי, ברוקפילד קרייפס פינק בחווות פיכמן 2014 - 2016

הפרש - 2016		היקף גזע 2016		היקף גזע 2015		היקף גזע 2014		מרוחה	כנה	ז'
3.1	a	19.4	a	16.3	a	14.3	a	1.5	MM106	ברוקפילד גалаה
1.3	b	13.8	b	12.5	b	11.3	b	1	PI80	ברוקפילד גалаה
1.0	b	13.6	b	12.6	b	11.3	b	1	PA2	ברוקפילד גалаה
4.0	a	21.3	a	17.3	a	14.2	a	1.5	13-4	טופרד
3.4	ab	20.5	a	17.1	a	14.1	a	1.5	MM106	טופרד
1.7	b	14.0	b	12.3	b	10.8	b	1	PI80	טופרד
1.1	b	17.3	ab	16.2	a	13.8	a	1.5	106 VF	טופרד
5.0	a	22.1	a	17.1	a	14.2	a	1.5	MM111	سمוטי
4.1	a	18.8	ab	14.8	b	12.3	b	1.5	13-4	سمוטי
3.2	ab	18.3	ab	15.1	ab	13.3	b	1.5	MM106 VF	سمוטי
2.9	ab	17.1	bc	14.2	b	11.8	c	1	13-4	سمוטי
2.4	ab	16.5	bc	14.1	b	12.2	bc	1	MM106	سمוטי
2.2	ab	14.2	cd	11.9	c	10.6	d	1	PI80	سمוטי
1.2	b	15.5	bcd	14.3	b	12.8	bc	1.5	MM106	سمוטי
0.9	b	11.3	d	10.4	c	9.7	e	1	PA2	سمוטי
3.6	a	21.4	a	17.8	a	13.8	a	1.5	13-4	קרייפס פינק
2.7	a	18.8	ab	16.1	ab	13.5	a	1.5	MM106	كريיפס פינק
2.6	a	15.6	bc	13.0	bc	13.0	b	1	PI80	كريיפס פינק
1.2	b	13.3	c	12.1	c	10.8	b	1	PA2	كريיפס פינק

*המבחן הסטטיסטי בוצע לכל זן בנפרד. *אותיות שונות מראות על הבדל מובהק ברמת בטחון של 95%

ז' זהוב –سمוטי: בניוthon היקפי גזע 2014 קיימים 3 קבוצות חזוק של כנות

–קבוצה מס' 1 החזקות ביותר –כנה MM111 MM106 VF וחובי-4 13-4 במרוחה 1.5 מ' בין עצים.

קבוצה מס' 2 –כנות ביונניות בחזוקם- MM 106 106 ביקרות 1.5 מ' וחובי-4 13-4 1.0 מ' בין עצים.

קב' הכנות השלישית הכוללת את הכנות PI 80, 1.0 PA 2 ו- 1.0 PA 2 בינו עצים היא קב' הכנות החלשות שהן חלשות במובהק ממשתי הקבוצות הקודמות. בחלוקת זו בולט כי מרחק נתיחה של 1 מ' תורם להחלשת העץ.

ז' גалаה- ברוקפילד-בזן זה הינה חזקה MM 106 ביקרות 1.5 מ' בין עצים חזקה במובהק PA 2 ו- 1.0 PI 80 בין עצים. הכנות הנחשבות מרסנות, אכן חלשות מהכנות הביונניות.

ז' טופרד- בזן זה הינה הביקורת MM 106, 1.0 PA 2 ו- 1.0 PA 2 החזקות במובהק מכנה PI 80 1 מ' בין עצים. גם כאן כמו בזן גалаה, הכנות הביונניות חזקות מהכנה המרסנת.

זון קרייפס פינק- בזון זה הנקודות החזקות היו חשי 4-13 וכנה MM 106.5 מי' בין עצים, חזקות במובhawk מכנה **PI 80 ו PA 2 מי'**. גם כאן הנקודות הבינוניות חזקות במובhawk מהנקודות המרשנות.

סיכום היקף גזע כנות

לאחר 3 שנים ניסויינו רואים הבדל בחזק הנקודות, בהתאם לציפוי מהנקודות הנבחנות, כאשר בזון סמווטי בחווות מתתייחס בולטות תרומות הרשות הרוחכ'h לחיזוק הנקה, ואילו בחווות פיכמן בזון סמווטי רואים מגמה לפיה בנקודות בינוניות נטיעה של 1 מי' מחלישה את העץ.
מחקר כנות הוא ארוך טווח, וההתוצאות אינן רק בחזק העצים, אלא בעיקר היבול ואיכות הפרי ולכך בשנים הבאות ממשיך לעקב אחר התפתחות העצים ואחר היבולים שהתקבלו.

תוציאות יבולים

טבלה 7 א : נתוני יבול ראשונים של הzon סמווטי על מגוון כנות, מתתייחסו 2016

כנות ומרקוזי ונטיעה				יבול ממוצע לעץ (ק"ג)				יבול ממוצע של גודל 70 ומעלה				יבול ממוצע לדונם (טון)			
לא מושרש		מושרש		לא מושרש		מושרש		לא מושרש		מושרש		לא מושרש		מושרש	
77.3	c	78.6	bc	1.9	a	1.7	a	9.8	a	8.9	a	1	106		
90.0	a			2.0	a			10.3	a			1	13-4		
87.3	ab			2.3	a			12.2	a			1.5	13-4		
84.8	abc	88.4	ab	2.5	a	2.1	a	12.9	a	10.9	a	1	9T337		
90.9	a	87.4	ab	1.5	a	2.0	a	7.9	a	10.7	a	1	PA 2		
89.8	a	85.9	abc	2.1	a	1.4	a	11.0	a	7.4	a	1	PI 80		

*אותיות שונות מראות על הבדל מובhawk ברמת בטחון של 95%

טבלה 7 ב : נתוני יבול ראשונים של הzon קרייפס פינק על מגוון כנות, מתתייחסו 2016

כנות ומרקוזי ונטיעה				יבול ממוצע לעץ (ק"ג)				יבול ממוצע של גודל 70 ומעלה				יבול ממוצע לדונם (טון)			
לא מושרש		מושרש		לא מושרש		מושרש		לא מושרש		מושרש		לא מושרש		מושרש	
94.0	ab	87.1	b	1.2	b	1.4	b	6.1	b	7.6	b	106	פינק		
90.1	ab			3.2	a			16.9	a			13-4	פינק		
92.0	ab	96.6	a	1.6	b	2.5	ab	8.3	b	13.3	ab	PA 2	פינק		
95.5	a	95.6	a	1.5	b	3.0	a	7.7	b	16.0	a	PI 80	פינק		

*אותיות שונות מראות על הבדל מובhawk ברמת בטחון של 95%

סיכום ראשוני של ממצאי היבול:

בטבלהות 7א, 7ב מובאים תוצאות היבול הראשון של זני סמוטי וקריפס פינק ביחסות מתתייהו. בנוסף לניטונים אלו נבחנו גם מופעי הצבע אך הניטונים אינם מוצגים כאן.

בזן סמוטי - היבול היה בין 1.4-1.6 טון לדונם בכתה **PI 80**, ללא הבדל מובהק ביו הנקודות השונות. בגודל הפרי נראה יתרון מובהק של כל הנקודות לעומת כתה **MM106** (עם ולא השרה) שבה היה פרי קטן יחסית. בזן קריפס פינק – היבול הטוב ביותר ביוטר כ 3 טון לדונם בנקודות חשביו 13-4 ו**PI 80** עם השרה עם יותר מ 90% פרי בקורט 70 ומעלתה, **PA 2**מושרת אחריה עם 2.5 טון לדונם עם פרי גדול מאד. **PA 2** ו **PI 80** לא מושרת **MM106** מושרת(1.4-1.6/ד), היבול הכי פחות טוב לכנת **MM106** לא מושרת. בגודל הפרי

MM106 מושרת פחות טובה במובהק מ **PA 2 מושרת ו **PI 80****

יש לשים לב שהשרה בכתה **PI 80** תרמה ליבול (פי שניים) בלבד לפוגע בגודל הפרי.

חלוקת המבחן בפיקמן מתקדמת מאד, והשנה נאספו נתונים יבול משמעותיים. הניטונים מוצגים בטבלה 7ג להלן, ומראים שהזן סמוטי הצעין ביבולים גבוהים ופרי גדול הנקודות 4-13 ו **MM111** הצעינו, היבול בכתה **PA 2** היה נמוך במובהק מכנת החשב. הזן קריפס פינק הראה פרי גדול על כל 4 הנקודות. הכתה **PI 80** הצעינה ביבול גבוה ופרי גדול היבול על כתה **MM106** היה נמוך ביותר. בזן טופרד התקבל פרי גדול על כל הנקודות, אך היבול על כל הנקודות היה נמוך בסדרי גודל משאר הזנים, עם עדיפות לא מובהקת לכנה **MM106**. בזן ברוקפילד פרי על כל הנקודות היה קטן והיבול נמוך, ללא הבדל מובהק בין הנקודות.

טבלה 7ג : נתונים יבול ראשוניים של מגוון זני תפוח על מגוון ניטות, פיקמן 2016

זן	כתה	מרוח	טון לדונם*	אחוז פרי גדול * מ 70	נקודות	טוטו	סמוטי
סמוטי	MM106	1	5.3	ab	a	75.1	
סמוטי	MM106	1.5	4.8	ab	a	61.7	
סמוטי	MM106VF	1.5	4.6	ab	a	72.4	
סמוטי	13-4	1	6.7	a	a	83.2	
סמוטי	13-4	1.5	4.7	ab	a	88.5	
סמוטי	MM111	1.5	6.0	ab	a	90.5	
סמוטי	PA 2	1	3.4	b	a	64.2	
סמוטי	PI 80	1	5.3	ab	a	83.4	
קריפס פינק	MM106	1.5	3.7	b	a	92.1	
קריפס פינק	13-4	1.5	5.8	ab	a	95.6	
קריפס פינק	PAJAM 2	1	5.9	ab	a	92.5	
קריפס פינק	PI80	1	7.2	a	a	97.5	

94.4	a b	4.7	a	1.5	MM106	טופרד
91.7	b	3.5	ab	1.5	MM106 VF	טופרד
93.7	a b	1.9	b	1.5	13-4	טופרד
96.6	a	2.2	ab	1	PI80	טופרד
48.6	a	2.3	a	1.5	MM106	ברוקפילד
28.0	a	4.9	a	1	PAJAM 2	ברוקפילד
41.6	a	3.9	a	1	PI80	ברוקפילד

*המבחן הסטטיסטי חושב לכל זן בנפרד. אוטיות שונות מראות על הבדל מובהק ברמת בטחון של 95%

ב. בוחנות כנות גלעניניות

כנות דובדבן-

PONTALEB – כנה שהובאה ב-2010 מצרפת (INRA,CEP), משוחררת ולא פטנטית. בשנתיים האחרונים נעשה ריבוי של הכנה בקרנטינה במתתיהו והוכנו שתילים של זנים חדשים על כנה זו. השתילים ניטעו ב-2014 בחלקות המבחן בחוחות מהתיהו ובחוחות פיכמן.

MAXIMA60 – כנה שהובאה ב-2011 מצרפת (DELBARD), משוחררת ולא פטנטית. בשנתיים האחרונים נעשה ריבוי של הכנה בקרנטינה במתתיהו והוכנו שתילים של זנים חדשים על כנה זו. בשנת 2014 השתילים ניטעו בחלקות המבחן ובית הגרעין שבוחות מהתיהו. הכנה חזקה מאוד וגורמת לצימוחים נמרצים.

MAXIMA14 - כנה פטנטית חדשה שהובאה ב-2011 מצרפת (DELBARD), שוחררה מהגנ"ץ. עדיין נמצאת בתהליכי ריבוי בקרנטינה במתתיהו. הכנה מרסנת וממנסת.

כנות שזיף

JAPSY – כנה פטנטית חדשה שהובאה ב-2010 מצרפת (INRA,CEP), שוחררה מהגנ"ץ. בשנתיים האחרונים נעשה ריבוי של הכנה בקרנטינה במתתיהו והוכנו שתילים של זנים חדשים על כנה זו. בשנת 2014 השתילים ניטעו בחלקות המבחן שבוחות מהתיהו וכן בחלוקת בחוחות מטעים בעמק החולה.

אפיון גנטי של זנים חדשים

רקע –

האפיון נעשה על בסיס הגן **S-RNase**. לכן זה عشرותallelים, ולכל אחד מהזנים שני alleles שונים שבאמצעותם ניתן לאפיין את הזרע. ב-**S-RNase** אזורים שמרורים, שבאמצעותם ניתן, ע"י PCR, להגביר מקטעי DNA מתוך הגן. למקטע המוגבר נקבע הרצף שהושווה לבנק הגנים. ע"י כך הצלחנו לאתר allele **S-RNase** חדשים לזרנים חדשים שהובאו לארץ ועדיין לא אופיינו להם האללים הנ"ל. העבודה נעשתה במעבדת הgentek הולקולרית של פרופ' מרטין גולדווי ב מג"ל.

אפיון הזנים החדשים (2014-2016)

מין	זן	אללים שנמצאו	משמעות
שזיף	זכרו	SeSg	בעל התאמס גנטי מלא לרישימה גדולה של זני שזיף במשחר (פירות אצל רפואי).
משמש	ארלי אורנג'	S₉S₂₁	דניאל והלנה פוריים לעצם (مبוטא ע"י האלל Sc), ארלי אורנג' זוקק להפריה זרה.
	דניאל	ScS₉	
	הלנה	ScS₈	
דובדבן	רויאל דון	S₃S₄	יש לבחון את מידת ההתאמה gentek של הזנים החדשים הנ"ל לכל שאר הזנים. טבלה מפורטת של התאמס נמצאת אצל רפואי.
	מייני רויאל	S₆S₄	
	48.566	S₃S₁	
	H-58017	S₁S₃	
	24Z	S₁S₉	

מסקנות מדעיות וההשלכות על יישום המחקר

זנים : השלב הראשוני של המחקר הסתיים בסוף 2016, אך כבר היום בסוף השנה השלישי והאחרונה של מחקר זה נראה שהצלחנו לעירך סדר במערכת. עבודת האינטראודקטיבית מתנהלת לפי התכנית. הזרים החדשים נקלטו היטב בתוכנות המחקר השונות, ופירות ראשוניים מזנים חדשים שהובאו אך לפני 3-4 שנים כבר מתקבלים וחולקים אף ראויים להיכנס למסחר.

בתחום הבנות אנו רואים הבדל בחזוק העצים, בהתאם לציפוי מהכנות הנבחנות, לדוגמה בתפוח סמוטי בחווות מתתייהו בולטות תרומות הרוכב לחיזוק הכנה, ואילו בחווות פיכמן רואים באותו הצירוף זן X כנה ובאותה ציפויות נטיעה מגמה של החלשת העץ.

מחקר כנות הוא ארוך טווח, והפתרונות אין רק בחזוק העצים, אלא בעיקר היבול ואיכות הפרי, אך לתוצאה זו הגיעו כמעט רק בשנות הניבה מגיל 4 ואילך. בשנים הבאות נמשיך לעקב אחר התפתחות העצים ולאחר היבולים שהתקבלו.

שאלות סיכום

מטרות המחקר לתקופת הדוח

איתור זנים חדשים וכנות חדשות למיני עצי פרי השונים, וניסו לאקלם ולבחון את התאמתם לגידול באזורי הארץ השונים.

עיקרי הניסויים והتوزאות שהושגו בתקופה אליה מתייחס הדוח

זנים חדשים של תפוח, אגס, אפרסק, דובדבן, משמש ושזיף נבחנים בחווות השונות ("מתתיהו" שבגליל העליון, "פיכמן" בצפון הגולן ו"מטעים" שבעמק החולה). הזנים נקלטו היטב ובחלקם אף התקבלו פירות ראשוניים ומעוניינים.

כנות חדשות לתפוח ולגלעיניים השונים נבחנות במקביל באותה חווות, אך תוצאות יתקבלו רק בהמשך.

המסקנות המדעיות וההשלכות על יישום המחקר

זנים: השלב הראשוני של המחקר הסתיים בסוף 2016, אך כבר היום בסוף השנה השלישי והאחרונה של מחקר זה נראה שהצלחנו לעורוך סדר במערכת. עבودת האינטראודוקציה מתנהלת לפי התכנית. הזנים החדשים נקלטו היטב בתchanות המחקר השונות, ופירוט ראשוניים מזנים חדשים שהובאו אך לפני 3-4 שנים כבר מתקבלים ובחלקם אף ראויים להיכנס למסחר.

בתחום הבנות אנו רואים הבדל בחזוק העצים, בהתאם לציפוי מהכנות הנבחנות, לדוגמה בתפוח סמווי בחווות מתתיהו בולטות תרומת הרשת הרוכב לחיזוק הכנה, ואילו בחווות פיכמן רואים באותו הצירוף זו X כנה ובאותה צפיפות נטעה מגמה של החלשת העץ.

מחקר **כנות** הוא ארוך טווח, והتوزאות אין רק בחזוק העצים, אלא בעיקר היבול ואיכות פרי, אך לתוצאה זו הגיעו רק בשנות הניבה מגיל 4 ואילך. בשנים הבאות נמשיך לעקב אחר התפתחות העצים ולאחר היבולים שהתקבלו.

הבעיות שנוטרו לפתרון

פעילות הקרןינה בחווות מתתיהו תרמה לקיצור משך הזמן מהבאת זו חדש לארץ ועד לבחינת פרי בחלוקת הבחינה. חשוב להמשיך בפעולות זו.

הפעילות מאפשרת יצירת מספר קטן של שתילים מזנים שונים, לאחר שלשתלים אין עניין להכין כמויות קטנות של שתילים, וכן אין המערכת עניין להפיץ זנים חדשים ללא פיקוח.

האם הוול כבר בהפצצת הידע שנוצר

כן, בתערוכות זנים חדשים שנערכו באוקטובר 2014 בחווות מתתיהו, באוקטובר 2015 במסגרת פסטיבל החקלאות של מוו"פ צפון שנערך בעמק החולה וסוקר בערוץ 2 בטלוויזיה, באוקטובר 2016 בחווות מתתיהו, שסוקר אף הוא בערוץ 1 בטלוויזיה, בסיוורי מגדלים בפיכמן שבגולן ובמתתיהו שבגליל ובכנסי מגדלים בראש פינה שנערכו בדצמבר 2014, דצמבר 2015 ובינואר 2017.

פרסום הדוח

ניתן לפרסמו ללא הגבלה