





**המלצות
התעוררות
2017**

חות גד"ש צבירת שעות קור


שעות קור מצטבר במודל 7 10 18



חות מתתיהו צבירת שעות קור




הצטברות שעות קור בחוות פיכמן



איך נראה חורף 2015-2016

הצטברות שעות קור ביסוד המעלה



צבירת הקור נקטעה 5 פעמים במהלך החורף.

כנראה זו הסיבה לפגיעה ביבול בעונת 2016.

2016-17 צבירת הקור רציפה במשך חודשיים מה 8/12

ועד כה.

הערכה שצבירה רציפה משפרת מאוד את

איכות הפקעים המתפתחים במהלך החורף

ואת איכות ההתעוררות.

עונת 2016-17 מרגישה כחורף קר.

אך לא בכל האזורים צבירת הקור שונה מהותית מהחורף הקודם.

השוואת שעות קור 30.1 בין 2016-2017

תחנה	2016	2017	הפרש	תוספת אחוזים
גדש	375	494	119	32
יסוד המעלה	325	355	30	9
ראש פינה	350	400	50	14
קדש	610	676	66	11
דישון	550	630	80	15
מתיתיהו	692	820	128	18
אבני איתן	463	572	109	24
קדמת צבי	417	505	88	21
פיכמן	1060	1273	213	20

**כל ההנחיות לטיפולי ההתעוררות
בכל המינים
מופיעות בדפון התעוררות 2017**



המלצות לטיפולי התעוררות 2017

תכשירים שוברי תרדמה

❖ שמנים לבנים (לשילוב עם אלזודף)

נרות, נרוחל - מכיל 80% שמן פרפיני מיונזי
וינטרוזול סופר שמן נחלי 80% שמן EC

❖ שמנים חורפיים

דינו 15 סופר - שמן פרפיני מיונזי + מפתיל דינוקאפ
דינו 15 סופר - שמן נחלי EC + מפתיל דינוקאפ
בראשית שמן פרפיני 75% מיונזי + Fluazinom

❖ תכשירים מכילי TDZ

פיקאפ שמן פרפיני 75% מיונזי + 3 ג' . TDZ
דינו אולטרא שמן פרפיני 80% + מפתיל דינוקאפ 15 ג' + 0.5 ג' TDZ

תכשירים שוברי תרדמה

❖ תכשירי אלזודף – דורמקס/דורסי.

תכשירים נוזליים המכילים 490 ג' בליטר ציאנמיד
יש לרסס תכשירים אלו עם משטח טריטון $0.025\% \times 100$

❖ דשנים חנקניים הניתנים בריסוס –

- ניצן בוסטר + ניצן אקטיב
- זירקון
- חנקת אשלגן, בונוס, עלומיד.
- לאחר פריחה - טיפולי אבץ – במינים שניתן.

ריסוסי התעורות באגס נושא פרי

מטרות הריסוס באגס הן:

א. הפגשת פריחה.

ב. שיפור התעורות /
קיצור משך פריחה



2 גישות לטיפול באגסים

טיפול בדורמקס/דורסי **בקוסטיה** מוקדם ✓

+

טיפול **בכל המטע** בשמן + אלזודף

טיפול בדורמקס/דורסי בתאריך המוקדם **לכל המטע** ✓

תיגבור **בקוסטיה** בתאריך המאוחר - לפי הצורך.

מטעים בגובה 100-300 מ'

תכשיר	תאריך
דורמקס/דורסי <u>+3%</u> טריטון x100 0.025%	קוסטיה 10/2 – 5/2
	+
כל המטע שמן לבן 3% + דורמקס/דורסי <u>0.5%</u>	25/2 – 20/2
טיפול שניתן לספדונה באותם תאריכים ניתן להחליף את השמן הלבן בדינו סופר	

מטעים בגובה 300-500 מ'

תכשיר	תאריך
דורמקס/דורסי <u>+2.5%</u> טריטון x100 0.025%	קוסטיה 10/2 – 5/2
	+
כל המטע שמן לבן 3% + דורמקס/דורסי <u>0.2%</u>	25/2 – 20/2
טיפול שניתן לספדונה באותם תאריכים ניתן להחליף את השמן הלבן בדינו סופר	

מטעים בגובה 500-800 מ'

תכשיר	תאריך
דורמקס/דורסי <u>+2%</u> טריטון $0.025\% \times 100$	קוסטיה 10/2 – 5/2
	+
שמן לבן 2% + דורמקס/דורסי <u>0.2%</u> לא יטופל להתעוררות	קוסטיה ספדונה 25/2 – 20/2
ניתן להחליף את השמן הלבן בדינו סופר	

אופציה ב' (טובה ומאוד יקרה)

לכל המטע : $5/2$

דורמקס/דורסי $+3\%$ טריטון $\times 100$ 0.025%
להקלה בהדברת הפסילה יש לתת טיפול בשמן לבן 2% ב $1/3$

+

שמן לבן $+3\%$

$25/2 - 20/2$

דורמקס/דורסי 0.5%

טיפול שינתן לקוסטיה בלבד כטיפול שני לפי הצורך

תכשירים חדשים – לטיפול באגס בהיקף מוגבל

ב 5/2	קוסטיה פיקאפ 4%
ב 20/2	ספדונה פיקאפ 3%

או

ב 5/2	קוסטיה דינו אולטרה 5%
ב 20/2	ספדונה דינו אולטרה 4%

התעוררות בתפוח

מטרות ריסוסי ההתעוררות בתפוח:

שיפור ההתעוררות של
פקעי הצמיחה.

הפגשת מפרים

לקבלת פריחה מתחילת חודש
אפריל עד אמצע החודש
(כדי להתחמק מהשרבים באביב).



מטעים בגובה 100-300

זהוב, גלה, סטרקינג

דורמקס / דורסי 1.5% - 2% 15/2 - 10/2

או

שמן לבן 3% או דינו סופר או בראשית 1/3 – 20/2

+ אלזודף 0.5%

גרני סמיט, קריפס פינק

דינו סופר או בראשית 5% 20/2 – 15/2

מטעים בגובה 300-600

זהוב, גלה, סטרקינג

שמן לבן 3% או דינו או בראשית 1/3 – 20/2

+

דורמקס/דורסי 0.5%

גרני סמיט, קריפס פינק

שמן לבן 3% + דורמקס/דורסי 0.2% 20/2 – 25/2

דינו 15 סופר 3% או בראשית 3% או

מטעים בגובה 600-800

זהוב, גלה, סטרקינג

+ 20/2 – 1/3 שמן לבן 3% או דינו או בראשית

דורמקס/דורסי 0.5%

או דינו 15 סופר/ בראשית 5%

גרני סמיט, קריפס פינק

לא לרסס

מטעים בגובה 800 >

לא מרססים

תכשירים חדשים – לטיפול בתפוח **בהיקף מוגבל**

**בניסויים שנערכו בשנים האחרונות התקבלו תוצאות טובות
משימוש בחומרים החדשים :**

❖ פיקאפ 4%, דינו אולטרה 5%,

❖ ניצן בוסטר 8% + ניצן אקטיב 4%,

ניתן להרחיב את התצפיות ועדיין להישאר בהיקף מצומצם.

דובדבן

- מטעים שבהם הזן המרכזי הוא בורלא ומעוניינים בהבכרה, ירוססו בין התאריכים $5/2-1/2$ בדורמקס או בדורסי $2.5\% + \text{טריטון } 100 \times 0.025\%$.
- מטעים, שבהם יש עניין בשיפור התעורות כללי, יטופלו בתאריך $10/2$ בדורמקס/דורסי $2.0\% + \text{משטח טריטון } 100 \times 0.025\%$.

קיווי

עמק והר בינוני:

ברונו ירוסס בדורמקס/דורסי 4%;
היוורד ירוסס בדורמקס/דורסי 5% + טריטון.

הר גבוה:

ברונו
היוורד
ניתן לוותר על הריסוס;
ירוסס בדורמקס/דורסי 3% + טריטון 100X

מועד הריסוס: 20-25 בפברואר.

A photograph of an orchard with trees in bloom, overlaid with Hebrew text. The trees are covered in white blossoms, and the ground is covered in green grass and brown soil. The sky is a clear, light blue.

שתהיה לכולם שנה טובה

שנת פריחה

וכלכלה טובה