



בקר באגר שה"מ:

<http://www.shaham.moag.gov.il>

הנחיות לעונה – תשע"ה 2016

שמעון אנטמן

שה"מ



שקולים שונים לקראת ריסוסי התעוררות

- הצטברות הצינור החורפי עד למועד הריסוס (לפחות 70% ממכסת הצינור של הזן).

- מצב הקרקע- יבשה מאד,רטובה מאד.

- מזג אויר צפוי. רצוי לרסס כאשר צפוי מזג

אוייר חמים

- רטיבות העצים. רצוי לרסס על עצים יבשים.



- כיול מרססים לפני התחלת העונת

התומרים המותרים לשימוש ב-2016

החומר	תכולה	החברה	לאיזה גידולים מותר
נרותר	מכיל 80% שמן פרפיני נוזלי	תרסיס	לכל הגידולים
וינטרזול	מכיל 80% שמן פרפיני נוזלי	תפזול	לכל הגידולים
נרופז	מכיל 80% שמן פרפיני מיונזי	תרסיס	לכל הגידולים
נרוזול	מכיל 80% שמן פרפיני מיונזי	תפזול	לכל הגידולים

החומרים המותרים לשימוש ב-2016

החומר	תכולה	החברה	ריכוז מומלץ	לאיזה גידולים מותר
דינו סופר נוזלי	תוספי מפתיל DINOCAP	תרסיס	5%-4%	לכל הגידולים
דינו סופר מיונזי	תוספי מפתיל DINOCAP	תרסיס	5%	לכל הגידולים
בראשית מיונזי חומר חדש	15 גר' לליטר fluazinam	תפזול	5%	לכל הגידולים

החומרים המותרים לשימוש ב-2016


החומר	תכולה	החברה	ריכוז מומלץ	לאיזה גידולים מותר
דינו-אולטרה חומר חדש	0.5 גרם THIDIAZURON בליטר	תרסיס	4%-5%	לכל הגידולים מלבד שזיף
פיק אפ חומר חדש	3 גר' לליטר thidiazuron	תפזול	4%-3%	לכל הגידולים מלבד שזיף

התומרים המותרים לשימוש ב-2016


החומר	ריכוז מומלץ	לאיזה גידולים מותר
אלזודף	-2% 2.5%	דובדבן
חומרי הזנה חנקניים חנקת אשלגן , בונוס , אלומיד ודומיהם	7%-5%	בכל הגידולים




הצטברות שעות קור ביסוד המעלה



חות מתתיהו צבירת שעות קור




הצטברות שעות קור בחוות אבני איתן



ריסוסי התעוררות 2016

• שנת 2016 שנה ממוצעת + עד עתה

חות מתתיהו צבירת שעות קור



הנחיות ריסוס באפרסק נקטרינה

האיזור	זנים עם דרישות נמוכות	זנים עם דרישות קור בינוניות	זנים עם קור גבוהות
שמות זנים לדוגמא	עודד, סן סנו 5-15	סמר סנו 1881 60z147	338, ארקטיק פרייד קויין גיינט פנטזיה
דרום הארץ	לא לרסס	לרסס	לרסס
עמק החולה	לא לרסס	לרסס	לרסס
ההר הבינוני	לא לרסס	לא לרסס	לרסס
ההר הגבוה	לא לרסס	לא לרסס	לא לרסס

הנחיות ריסוס לשזיף

שזיף יפני-

➤ הריסוס השנה יעשה רק להפגשת מפרים . אם הזנים הנטועים במטע פורחים יחד אופן טבעי אפשר לוותר על ריסוסי השמן

שזיף אירופי-

➤ עד גובה 600 השנה כדאי לרסס בשמן.

הנחיות ריסוס במשמש

משמש מוקדם כמו הזן תרוג ודומיו –


- כדאי לרסס כדי להבכיר מועד הריסוס – עשרת אחרונה של ינואר

רעננה –


- אם המטרה להבכיר הריסוס יעשה בסוף ינואר .
אם לא רוצים להבכיר המטע ירוסס באמצע פברואר

יבול ארצי דובדבן בהקשר לצבירת שעות קור

חות מתתיהו צבירת שעות קור



חות מתתיהו צבירת שעות קור



הנחיות לריסוסי התעוררות בדובדבן

- ריסוס יעשה בכל המקומות שגובהם נמוך מ-800 מטר.
- הריסוס כדי להבכיר יהיה בסוף ינואר ביתר המקרים בתחילת אמצע פברואר.
- הריסוס יהיה באלזודף בריכוז $2\% - 2.5\% +$ משטח.



תודה