




שעות קור השנה?



שעות קור רב שנתי






Anzanello, Rafael, Cláudia Martellet Fogaça, and Gabriele Becker Delwing Sartori. "Induction and overcoming of dormancy of grapevine buds in response to thermal variations in the winter period." *Ciência Rural* 51 (2021).






איור 3: הקשר בין שעות קור שהצטברו בממוצע בארבע העונות לעובה היכול הממוצע בכל אחד מסועדי הזמירה


א - 'שרדור'




ב - 'פרוץ קולומבר'



ג - 'קריוניאן'



ד - 'קברנה סובינון'



• אין ברירה צריק אלמור

• אהתחיל הלנים המתעוררים מאוחר

• אהתחיל הלנים היותר פוריים (שיראל הכי מאוחר)





• לא אלאחור אל קרקע ישה


• בדיקה של ריסוס התאורות

קסיללה





סקר קסיללה ארצי בגפן - מספרים



- הסקר נערך מאמצע יולי עד תחילת אוקטובר
- נסקרו 18.3% מכלל החלקות בישראל (1235 מתוך כ 6750 חלקות בישראל)
- נסקרו 32% מהחלקות בגליל והגולן (כ 460 חלקות) – האזור החשוד
- מ 14.7.22 נלקחו לאבחון כ-850 דגימות של גפן מכל רחבי הארץ
- 290 דגימות נמצאו חיוביות
- 35 קריאות לגפנים חשודות מבעלי עניין דרך אפליקציית Survey
- <https://arcg.is/1uuPWD0>
- כ 150 ימי עבודה של נטרים



מיפוי חלקות גליל 2022 לפי אחוזי נגיעות

