

## חלקת זני ענבי מאכל בחוות מתיתיהו 2003

כללי: בשנת 2003 החלקה היתה יפה מבחינת צימוח, הגידול הוגטטבי היה מאוזן והפרי היה גדול ויפה. במיוחד בלטו הזנים: טומפסון, סופריר, בלק פינגר, ודן בן חנה (דב"ח). הזנים הלבנים מקבלים צבע בהיר ויפה (טומפסון, סופריר וזיני), הזנים השחורים מקבלים צבע שחור יפה ואחיד (דב"ח, ג'ט בלק ואוטס בלק).

### סיכום כללי:

בזני זמירה ארוכה המגמה היתה להשאיר 8 זמורות לגפן ובזמירה הקצרה – סעיף כל 15-20 ס"מ.

בציר: המגמה היתה לבצור לפי רמת סוכר (16%), אבל חלק מהזנים נבצרו לפני הזמן האופטימלי כיוון שהיו גנבות פרי מהחלקה, בציר אופטימלי לא היה מאפשר קבלת תוצאות אמיתיות.

הגה"צ: מחלות – החלקה קיבלה 6 טיפולי קמחון ולא היתה נגיעות.

החלקה קיבלה 4 טיפולי כשותית, לקראת סוף הבציר היתה כשותית בקצות הצימוח.

החלקה קיבלה 2 ריסוסים נגד רקבונות (בוטריטיס ואספרגילוס - מיתוס), עם זאת הופיעו

רקבונות, בעיקר רקבון חמוץ וריזופוס נגדם החומר לא יעיל.

מזיקים – החלקה קיבלה 3 ריסוסים נגד עש אשכול, ולא היתה בעיה.

כן בוצעו 3 איבוקים בדיופאן כנגד זבוב תסיסה.

ריסוס באמצע יוני של קסקייד+שביט גרם לצריבות בצורת טבעת שבהמשך גרמו לפיצוצים בפרי ורקבונות.

### סיכום לפי זנים:

#### א. חסרי חרצנים:

ספרינג בלאש – הזן המוקדם ביותר (סוף יולי השנה, תחילת אוג' שנה שעברה) הזן אינו מרשים.

סופריר – השנה הפרי היה גדול ויפה למרות שהיבול הוכפל לעומת שנה שעברה, האשכול היה מעט צפוף (גרורים גדולים מהצפוי), והדילול הטבעי היה מתון ולא עודף. היתה בעית פיצוצים, כנראה בגלל הצריבות שניגרמו מריסוס משולב (לעיל).

ג'ט בלק – שחור אחיד, משקל האשכול עלה. יחסית נוטה לרקבונות. יש לקבל מחנן מתכון GA חדש.

בלק פינגר – המעבר לזמירה ארוכה הכפיל את היבול לגפן. עליה במשקל גרגר ואשכול. צבע לא מלא, לא היתה עפיצות. אשכולות שקיבלו "טיפול סן-רד" בנוסף לטיפול GA המתאימים לבלק פינגר ניראו דלילים יותר ויפים יותר (גודל וצבע). בעונה הקרובה מומלץ לבדוק השפעת אתרל.

טומפסון – מאד יפה. היבול עלה ב- 30% לעומת שנה שעברה, אשכולות גדולים (כ- 900 גרם) והגרגר היה גדול ואחיד. הזן קיבל תוספת דשן חנקני לעומת שאר החלקה.

סן-רד – הזן מאכזב בצבע ובגודל הפרי, קיבל ריסוס "התארכות אשכול", ולא בוצע טיפול פרטני באשכול. גפנים שלא קיבלו גיברלין (סומנו בטעות כ-541) היה יכול גבוה מאד למרות דילול ידני של אשכולות וגרגרים, הפרי אחיד בצבעו ובגודלו, טעים אך לא מרשים. (בעונה הקרובה יבחן חיגור מוקדם ללא גיברלין).

#### **ב. בעלי חרצנים:**

דן בן חנה – למרות היבול הגבוה מאד (8.9 טון לדונם) הפרי שחור, יפה, אחיד בצבעו ללא הילה, פצח וקליפתו אינה עבה כמו באיזורים אחרים. בעונה הקרובה כדאי לבדוק אפשרויות איחסון.

זיני – הפרי בהיר ויפה, היבול גבוה, נבצר בסוכר נמוך. בסוף תקופת הבציר היתה נשירה חזקה של גרגרים.

אוטם בלק – הפרי שחור, יפה ומאוחר. הזן מתאפיין בעליה מוקדמת בסוכר, אך גם בחומצה גבוהה ולכן הבציר נדחה עד לקבלת טעם טוב (18% סוכר).  
רד גלוב – השנה הזן היה מאכזב, הצבע היה פחות טוב, עודף יבול יחסית לצימוח, כנראה בגלל מעבר מזמירה קצרה לארוכה. בסוף העונה הזן נפגע מכשותית בקצות הצימוח (פגיעה בעלווה).  
הזן קיבל תגבור דשן ומים לעידוד הצימוח. בעונה הקרובה מומלץ לבדוק השפעת אתרל.

ורד – טיפול הגיברלין הפיל את רוב הזטרות, גודל הגרגר דמה לרד גלוב, אך הטעם גרוע ולכן הזן נפסל ונעקר.

#### **סיכום:**

נראה שהאזור מתאים מאד לענבי מאכל, ולכן מומלץ להגדיר את החלקה כמרכז ארצי לבחינת זנים מאוחרים.  
השנה ניטעו בחלקה זנים חדשים מהשבחה מקומית ומיבוא: אוטם רויאל, מוסקט דלייט, 664, אדומיניק, גולדן גייט, קרימסון, גרין פינגר.  
הכרחי לפתור את בעיית גנבות הפרי כדי שאפשר יהיה לבדוק "איחסון פרי על הגפן".

