

סיכום חלקת ענבי מאכל בהר הגבוה (חות מתיתיהו) - 2005

תרצה זהבי – שה"מ

משה קליין, אמנון שניר, יובל עוגני – חוות מתיתיהו.

המטרה בגידול החלקה היא לבחון את התוצאות המתקבלות מזנים מסחריים וחצי מסחריים בתנאים של ההר הגבוה. מטבע הדברים ההתמקדות היא בזנים אפילים ובמידה פחותה, בזנים של אמצע העונה.

הבציר נערך משתי גפנים בכל חזרה, בציר מגזע לגזע. דבר זה יוצר לעיתים עיוותים, בעיקר בזנים הניזמרים ארוך, כיון שלעיתים יש חפיפה של זמורות מגפנים רחוקות יחסית. מהנתונים המוצגים בטבלא מספר 1 הוצאו לפיכך תוצאות חריגות בכל אחד מהזנים (בדרך כלל גפן אחת מתוך שמונה שניבצרו).

טבלא 1: יבול (מחושב לדונם) של הזנים השונים.

מועד	לא	מדו	זן
17			3 595 אוטם בלק
27			4 747 בלק פינגר
22			7 624 ג'ט בלק
14	13796	834 5	דן בן חנה
22			4 758 זיני
22			7 676 טומפסון
18			7 186 סאן רד
3 אוגוסט			3 688 סופריור
3 אוגוסט			2 417 ספרינג
18			9 241 רד גלוב

• דילול אשכולות אחרי חנטה לרמה של אשכול לשריג.

מנתוני הטבלא רואים את היבולים הגבוהים המתקבלים בחלקה זו ברוב הזנים ונתוני השנים הקודמות מראים שהדבר חוזר על עצמו כל שנה דבר המעיד על מצב פיזיולוגי טוב של הגפנים בתנאי הגידול של ההר הגבוה.

התרשמנו בשנים שעברו מהביצועים של הזן דן בן חנה. זהו זן שחור, טעים אך בעל חרצן. בגלל פוריותו הרבה

הזן קל מאוד בגידול והאשכולות מדוללים טבעית לרמה סבירה. ניסינו השנה להתמקד בו, ובשתיים מהחזרות דיללנו את

האשכולות במגמה להגיע לאיכות פרי מקסימלית. הדילול הפחית משמעותית את היבול (13.8 לעומת שמונה טון בגפנים

המדוללות). תרם מעט לגודל הפרי ולרמת הסוכר (טבלאות 2 ו 3). עדיין הגרגר המתקבל קטן משמעותית לעומת הגרגר בזן רד

גלוב שהוא המתחרה העיקרי שלו (9 ו 11 גרם בהתאמה). עם זאת, מאחר והזן טעים בהרבה ננסה השנה פעולות נוספות לשיפור

איכות הפרי בזן זה.

טבלא 2: משקל גרגר ממצוע בזנים השונים

(נקבע על סמך שקילה של 50 גרגרים מכל גפן)

מ	לא	זן
6		אוטם בלק
9		בלק פינגר
7		ג'ט בלק

	9	8	דן בן חנה
1			זיני
5			טומפסון
6			סאן רד
1			סופריר
1			ספרינג בלאש
1			רד גלוב

טבלא 3 : רמת סוכר בבציר.

	מ	לא	זן
2			אוטום בלק
1			בלק פינגר
1			ג'ט בלק
	1	14	דן בן חנה
1			זיני
1			טומפסון
1			סאן רד
1			סופריר
1			ספרינג בלאש
1			רד גלוב

הזנים "המעניינים" מתוך חלקה זו הם שלושת הזנים הנבצרים באוקטובר (רד גלוב, אוטום בלק וסאן רד) אולם שלושתם בעייתיים – אם בגלל חרצניים ואם בגלל האשכול הצפוף מאד בזן סאן רד. יש לבחון השנה בצורה מסודרת טיפול גיברלין שעשוי להקטין את הצפיפות באשכול. בנוסף מומלץ לדעתנו להמשיך לבחון את הזן דן בן חנה, במגמה לבצור אותו באוקטובר (לשיווק, הזן נחשב לבעייתי באיחסון).

השנה ייכנסו לניבה הזנים מגל הנטיעה השני, ביניהם מספר זנים מעניינים. כן בכונתנו לטעת מספר זנים חדשים מההכלאות של המחלקה להשפחה בוולקני (2794, 2850 – לבנים ו 1016 – אדום מוסקטי). כולם זנים אפילים.